Gebrauchte Anhänger in Esslingen

Böckmann Champion Esprit - 100km/h - Sattelkammer
2,4 to.
100km/h
EZ: 08.2022
HU: 08.2026

Kaufpreis: 9.000, - €

IBN-8900-17

…70051.

silber

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.565 kg
Eigengewicht: 835 kg
Laderaumbreite: 1.650 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
schwarz Kennzeichen

Serienausstattung:
Fahrwerk:
Standart-Fahrgestell
Kugelkupplung abschließbar
mechanische Auflaufbremse
Längsträgerfahrgestell mit V-Deichsel (geschraubt)
Stützrad automatik
Verzinkter Stahlrahmen
Aufbau:
2 Seitenstreben, 4 Hinterklappen-Scharniere
Auftritt an Hinterklappe
Einzelradkotflügel, Kunststoff (schwarz)
Hebevorrichtung Gasdruckstoßdämpfer
Auftritt an der Heckkklappe
Original Böckmann-Aluminiumboden
Planenlift ohne Netz
Polyesterhaube mit 2 getönten Aufstellfenstern
Seitenwände 1,50 m hoch, Alu-elox.
V2A-Edelstahlverschraubung am Aufbau
Seitentür rchts, abschießbar/ 3-Punkt Verschluß
Innenraum:
Sicherheitsboxenstangensystem
Gummi auf Beladeklappe
Gummiboden verklebt und versiegelt
PVC-Klarsichttrennwand mit PVC-Oberteil
Sattelkiste m.ausziehbarem Sattelhalter /Netz/Spiegel
Lichtanlage mit Rückfahrscheinwerfer und Stecker 13-polig
Innenbeleuchtung

Extras:
Sattelkammer
Trittschutz seitlich
Trittleisten + Seitenstopp
Radstoßdämpfer

Sirius S75 **mit Sattelkammer** **2,5 to.** **100km/h** **EZ: 08.2022** **HU: 03.2026** **Kaufpreis: 9.900 ,- €** **…9101.** **schwarz**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.500 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.680 kg Eigengewicht: 820 kg Laderaumbreite: 1.710 mm Laderaumhöhe: 2.450 mm Aufbau: Alu/Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **grünes Kennzeichen**	**Standartausführung:** Rampen/ Tür Kombination für problemloses Verladen Ihres Aluboden Design - Kotflügel AlKO Achsen, Polydach, Aluwände, verstellbare Boxenstangen Automatik - Stützrad Auflaufeinrichtung mit Rückfahrautomatik Anti - Panik - System 2 Heckklappendämpfer, Trittstufe an Heckklappe außen Innenleuchte, Planen Rollo vergitterte Design - Ausstellfenster ventilierter Rahmen Trittschutz an Seitenwänden dicker Gummiboden Rampe mit Trittleisten Anbindeöse außen Riesiger Innenraum sehr große Eingangstür mit 3 Punkt schließ System **Sattelkammer mit schwenkbaren Sattelhalter** **Radstoßdämpfer 100 km/h** **Fahrzeugpapiere**

Böckmann Champion R - 100km/h - Sattelkammer
2,4 to.
100km/h
EZ: 04.2023
HU: 04.2025

Kaufpreis: 10.500, - €

IBN-9900-17

…3468.

schwarz

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.497 kg
Eigengewicht: 903 kg
Laderaumbreite: 1.650 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
schwarz Kennzeichen

Serienausstattung:
Fahrwerk:
Comfort-Federungs-Fahrgestell CFFplus
Kugelkupplung abschließbar
Längsträgerfahrgestell mit V-Deichsel (geschraubt)
Radstoßdämpfer
Stützrad automatik
Verzinkter Stahlrahmen
Mechanische Auflaufbremse
Bereifung 14“. Stahlfege
Aufbau:
2 Seitenstreben, 4 Hinterklappen-Scharniere
Auftritt an Hinterklappe
Einzelradkotflügel, Kunststoff (schwarz)
Hebevorrichtung
Gasdruckstoßdämpfer
Heckstrebe geschlossen
Original Böckmann-Aluminiumboden
Planenlift mit integriertem Netz
Polyesterhaube mit 2 getönten Aufstellfenstern
Rangiergriff
Seitenwände 1,50 m hoch, Alu-elox.
V2A-Edelstahlverschraubung am Aufbau
Innenraum:
Innenbeleuchtung
Sicherheitsboxenstangensystem (Multi Safe)
Boxenstangen gepolstert
Gummi auf Beladeklappe (integrierte Trittleisten) und Seitenstop
Gummiboden verklebt und versiegelt
Hängende Boxenstangen hinten
PVC-Klarsichttrennwand mit PVC-Oberteil
Sattelkiste m.ausziehbarem Sattelhalter u. Netz/Spiegel
Seitenpolsterung
Trittschutz seitlich, Kunststoff (schwarz)
Lichtanlage mit Rückfahrscheinwerfer und Stecker 13-polig

Twin Kamera

Careliner M mit Sattelkammer **2,4 to.** **100km/h** **EZ: 01.2024** **HU: 01.2026** **Kaufpreis: 15.900, - €** **Miete 155,00 €** **…7282.** **chilli**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.460 kg Eigengewicht: 940 kg Laderaumbreite: 1.690 mm Laderaumhöhe: 2.390 mm Aufbau: Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **grünes Kennzeichen**	Vollpolyester Pferdeanhänger **Panoramascheibe** Aluminium - Sandwichboden Hinterklappe Bücker Long Life Gummi auf Boden und Hinterklappe verklebt und versiegelt. Heckklappengummi mit Trittleisten abschließbare mannshohe Einstiegstiegstür getönte Aufstellfenster feuerverzinkter Rahmen mit verschweißten Längs - und Querträgern. Bücker Body-Protect-Fahrgestell Stoßdämpfer für 100km/h Sicherheitsboxenstangensystem höhen und längenverstellbar Innenraum mit Trittschutz Seitenpolster Innenbeleuchtung Trennwand mit PVC Klarsichtmatte abschließbare Sattelkammer mit zwei ausziehbaren Sattelhaltern, Ablagefach Spiegel und Trensen, Gerten Halter + Beleuchtung Stützrad automatik Stecker 13- polig **Sattelkammer Premium** **Alufelgen** 15" Alu "Ultimate Black"

Cheval Gold III **mit Sattelkammer** **2,6 to.** **100km/h** **EZ: 08.2023** **HU: 08.2025** **Kaufpreis: 8.400, - €** **Miete 145,00 €** IBN-7900-17 **…3631.** **schwarz**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.725 kg Eigengewicht: 875 kg Laderaumbreite: 1.670 mm Laderaumhöhe: 2.300 mm Aufbau: Alu/Poly Radstoßdämpfer 100 km/h **schwarzes Kennzeichen**	Aerodynamisches Design Polyesterhaube mit Verstärkungen Polyesterspoiler großer Innenraum Pullmann 2 Fahrwerk (verkröpftes, durchgehendes, längsträger Niederflurchassis) Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau mit hohen Aluminium Seitenwände Steitentrittschutz Seitenpolster Trittleistengummi Heunetzhacken Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung) Aluboden serienmäßig große Fensterscheiben Seitenfenster Tempo 100 km/h Zubehör: Sattelkammer Fahrzeugpapiere TÜV + Überführung

Humbaur Xanthos Aero **mit Sattelkammer** **2,4 to.** **EZ: 11.2021** **HU: 11.2025** **Kaufpreis: 7.900, - €** **…7416.** **schwarz**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.596 kg Eigengewicht: 804 kg Laderaumbreite: 1.714 mm Laderaumhöhe: 2.364 mm Aufbau: Alu/Poly **schwarzes Kennzeichen**	**Serienausstattung:** **EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer** **Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen** **Abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung,** **AERO-dynamischer Bug** **13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlußleuchte** **Seitentrittschutz** **AluBiComp Boden, 21 mm stark** **Gummiboden, 8 mm stark eingeklebt und versiegelt** **Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil** **Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung** **Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung** **Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp** **Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung** **EquiLock® verriegelbare Trennwand** **Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar** **Innenbeleuchtung und Heunetzring** **Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung** **Automatik-Stützrad, mittig montiert** **100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)**

Careliner L **mit Sattelkammer** **2,5 to.** **EZ: 03.2022** **HU: 03.2027** **Kaufpreis: 13.500, - €** **…7044.** **Weiß/schwarz**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.500 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.480 kg Eigengewicht: 1.020 kg Laderaumbreite: 1.800 mm Laderaumhöhe: 2.390 mm Aufbau: Poly **grünes Kennzeichen**	**Vollpolyester Pferdeanhänger** **Bücker Long -Life-Aufbau in Sandwichbauweise** **Panoramascheibe** **Premiumsattelkammer** **Aluminium - Sandwichboden** **Hinterklappe Bücker Long Life** **Gummi auf Boden und Hinterklappe verklebt und versiegelt.** **Heckklappengummi mit Trittleisten** **abschließbare mannshohe Einstiegstiegstür** **getönte Aufstellfenster** **feuerverzinkter Rahmen mit verschweißten** **Längs - und Querträgern.** **Bücker Body-Protect-Fahrgestell** **Stoßdämpfer für 100km/h** **Sicherheitsboxenstangensystem** **höhen und längenverstellbar** **Innenraum mit Trittschutz** **Seitenpolster** **Innenbeleuchtung** **Trennwand mit PVC Klarsichtmatte** **abschließbare Sattelkammer mit zwei ausziehbaren Sattelhaltern,** **Ablagefach Spiegel und Trensen,** **Gerten Halter + Beleuchtung** **zweite Türe zur Sattelkammer im Innenbereich** **Stützrad automatik** **Stecker 13- polig** **Alufelgen** **Fahrzeugpapiere** **Frachtkosten** **Aluminiumfelge "BlackShadow"**

Careliner Alu **mit Sattelkammer** **2,4 to.** **EZ: 03.2024** **HU: 03.2026** **Kaufpreis: 11.000, - €** **…7035.** **dunkelgrau**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.500 kg Eigengewicht: 900 kg Laderaumbreite: 1.690 mm Laderaumhöhe: 2.390 mm Aufbau: Alu/Poly **grünes Kennzeichen**	**Aluminium Pferdeanhänger mit Polyesterhaube und Bug** **Aluminium - Sandwichboden** **Aluninium - Hinterklappe** **Gummi auf Boden und Hinterklappe verklebt und versiegelt.** **Heckklappengummi mit Trittleisten** **abschließbare Einstiegstiegstür** **getönte Aufstellfenster** **feuerverzinkter Rahmen mit verschweißten** **Längs - und Querträgern.** **Bücker Body-Protect-Fahrgestell** **Stoßdämpfer für 100km/h** **Sicherheitsboxenstangensystem höhen und längenverstellbar** **Innenraum mit Trittschutz** **Seitenpolster** **Innenbeleuchtung** **Trennwand mit PVC Klarsichtmatte** **abschließbare Sattelkammer mit zwei Sattelhaltern,** **Spiegel und Trensen, Gerten Halter + Beleuchtung** **Stützrad automatik** **Stecker 13- polig** **Alufelgen** **Fahrzeugpapiere** **Frachtkosten** **"**

Humbaur Notos **mit Sattelkammer** **2,4 to.** **EZ: 10.2022** **HU: 02.2027** **Kaufpreis: 8.900, - €** **…1045.** **schwarz**	Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg Stützlast: 100 kg Achsen: 2 Nutzlast (in kg): 1.500 kg Eigengewicht: 900 kg Laderaumbreite: 1.710 mm Laderaumhöhe: 2.300 mm Aufbau: Alu/Poly **schwarzes Kennzeichen**	**100km/h Bestätigung (nur für Deutschland)** **Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil** **13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlußleuchte** **Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt** **Seitentrittschutz** **Hinten elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen** **Getönte Ausstellfenster links und rechts oben** **große Einstiegstür rechts mit 3-Punkt-Verriegelung** **AluBiComp Boden, 21 mm stark** **Gummiboden 8 mm, eingeklebt und versiegelt** **Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung** **EquiLock® verriegelbare Trennwand** **Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung** **Innenbeleuchtung und Heunetzring** **Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in Silver Metallic** **Kunststoffkotflügel** **Automatikstützrad mittig montiert mit Rangiergriff** **"**

Böckmann Portax LSR - 100km/h - KEINE TÜR in Zwischenwand mit begehbarer Sattelkammer
EZ: 03.2024
HU: 03.2026

Kaufpreis: 17.900, - €

…8624.

schwarz

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.700 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.261 kg
Eigengewicht: 1.239 kg
Laderaumbreite: 1.750 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
grünes Kennzeichen

Serienausstattung:
Fahrwerk:
Tiefergelegtes WCF-Fahrwerk
Kugelkupplung abschließbar
Längsträgerfahrgestell mit V-Deichsel (geschraubt)
Radstoßdämpfer
Stützrad automatik
Verzinkter Stahlrahmen
Mechanische Auflaufbremse
Bereifung 14“. Stahlfege
V2A-Edelstahlverschraubung
Aufbau:
1 Seitenstreben hinten pro Seite,
4 Hinterklappen-Scharniere
Auftritt an Hinterklappe
Einzelradkotflügel, Kunststoff (schwarz)
Hebevorrichtung Gasdruckstoßdämpfer
Heckstrebe geschlossen
Original Böckmann-Aluminiumboden
Planenlift mit integriertem Netz
Einstiegstüre zum Pferde re + li
1 Dachlüfter
2 Schiebefenster
Panoramafenster vorn
Rangiergriff
Seitenwände 2,10 m hoch, Alu-elox.
Große Einstiegstür zur Sattelkammer re
Heckklappe Tür-Rampe
Innenraum:
Innenbeleuchtung
Sicherheitsboxenstangensystem (Multi Safe)
Mitteltrennwand schwenkbar + Polster
Boxenstangen gepolstert
Gummi auf Beladeklappe (integrierte Trittleisten) und Seitenstop
Gummiboden verklebt und versiegelt
Sattelkammer + Zwischenwand
Sattelhalter dreh + schwenkbar
Seitenpolsterung
Trittschutz seitlich, Kunststoff (schwarz)
Lichtanlage mit Rückfahrscheinwerfer und Stecker 13-polig

Irrtümer vorbehalten

Böckmann Portax LSR - 100km/h - KEINE TÜR in Zwischenwand mit begehbarer Sattelkammer

Kaufpreis: 19.400, - €

Miete 195,00 €

IBN-17900-17

…8612.

silber

Innenmaße:
L=4.120 mm B=1.750 mm
H=2.300 mm

Gesamtgewicht: 2.700 kg
Leergewicht: 1.239 kg
Nutzlast: 1.261 kg

Serienausstattung:
Fahrwerk:
Tiefergelegtes WCF-Fahrwerk
Kugelkupplung abschließbar
Längsträgerfahrgestell mit V-Deichsel (geschraubt)
Radstoßdämpfer
Stützrad automatik
Verzinkter Stahlrahmen
Mechanische Auflaufbremse
Bereifung 14“. Stahlfege
V2A-Edelstahlverschraubung
Aufbau:
1 Seitenstreben hinten pro Seite,
4 Hinterklappen-Scharniere
Auftritt an Hinterklappe
Einzelradkotflügel, Kunststoff (schwarz)
Hebevorrichtung Gasdruckstoßdämpfer
Heckstrebe geschlossen
Original Böckmann-Aluminiumboden
Planenlift mit integriertem Netz
Einstiegstüre zum Pferde re + li
1 Dachlüfter
2 Schiebefenster
Panoramafenster vorn
Rangiergriff
Seitenwände 2,10 m hoch, Alu-elox.
Große Einstiegstür zur Sattelkammer re
Heckklappe Tür-Rampe
Innenraum:
Innenbeleuchtung
Sicherheitsboxenstangensystem (Multi Safe)
Mitteltrennwand schwenkbar + Polster
Boxenstangen gepolstert
Gummi auf Beladeklappe (integrierte Trittleisten) und Seitenstop
Gummiboden verklebt und versiegelt
Sattelkammer + Zwischenwand
Sattelhalter dreh + schwenkbar
Seitenpolsterung
Trittschutz seitlich, Kunststoff (schwarz)
Lichtanlage mit Rückfahrscheinwerfer und Stecker 13-polig

Irrtümer vorbehalten

Böckmann Portax K
100km/h mit Sattelkammer

Kaufpreis: 16.400, - €

IBN-14900-17

…8153.

schwarz

Innenmaße: L=3.490 mm
B=1.750 mm H=2.300 mm

Gesamtgewicht: 2.400 kg
Leergewicht: 1.079 kg
Nutzlast: 1.321 kg

Serienausstattung:
Fahrwerk:
Tiefergelegtes WCF-Fahrwerk
Kugelkupplung abschließbar
Längsträgerfahrgestell mit V-Deichsel (geschraubt)
Radstoßdämpfer
Stützrad automatik
Verzinkter Stahlrahmen
Mechanische Auflaufbremse
Bereifung 14“. Stahlfege
V2A-Edelstahlverschraubung
Aufbau:
1 Seitenstreben hinten pro Seite,
4 Hinterklappen-Scharniere
Auftritt an Hinterklappe
Einzelradkotflügel, Kunststoff (schwarz)
Hebevorrichtung Gasdruckstoßdämpfer
Heckstrebe geschlossen
Original Böckmann-Aluminiumboden
Planenlift mit integriertem Netz
1 Dachlüfter
2 Schiebefenster
Panoramafenster vorn
Rangiergriff
Seitenwände 2,10 m hoch, Alu-elox.
Entladeklappe rechts mit Gummibelag
Heckklappe Tür-Rampe
Innenraum:
Innenbeleuchtung
Sicherheitsboxenstangensystem (Multi Safe)
Mitteltrennwand schwenkbar + Polster
Boxenstangen gepolstert
Gummi auf Beladeklappe (integrierte Trittleisten) und Seitenstop
Gummiboden verklebt und versiegelt
Sattelkiste im Bug innen
Profi-Sattelhalter für 2 Sättel
Seitenpolsterung
Trittschutz seitlich, Kunststoff (schwarz)
Lichtanlage mit Rückfahrscheinwerfer und Stecker 13-polig

Irrtümer vorbehalten

Cheval Multimax **2er Pferdeanhänger** **Kaufpreis: 12.500, - €** **Miete 155,00 €** IBN-11500-17 **....** **schwarz**	Gesamtgewicht: 2.600 kg Leergewicht: 960 kg Nutzlast: 1.6400 kg Innenlänge: 3.780 mm Innenbreite: 1.8100 mm Innenhöhe: 2.300 mm	**Pullman 2 Fahrwerk** **Bestätigung Tempo 100** **Aerodynamischer Polyesteraufbau** **Aluminium Boden** **Eloxierte Aluminium Wände** **Grosser Laderaum** **Aluminium Trennwand mit Kopftrennwand mit Leder Gürtel abschliessbar** **Seitliche Klappe mit grossem Schiebefenster** **Schiebefenster auf der linken Seite** **Frontausstieg mit obere Klappe und Schiebefenster** **Riesige Sattelkammer mit Vollausstattung (2 Sättelhalter, Trensenhalter, Dokumenten-Netz, Spiegel, Beleuchtung)** **Rampe-Tür mit Netzrollo oben** **Ersatzrad in der Sattelkammer** **Verklebter Gummibelg, 8mm** **Seitenpolster vorne** **Trittschutzplatten auf beiden Seiten montiert** **Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten** **Innenlicht mit Schalter** **Automatikstützrad** Irrtümer vorbehalten

Debon Koffer C1300 mit Seitentüre **EZ: 03.2022** **HU: 03.2026** **Kaufpreis: 4.800, - €** **…00046** **schwarz**	Gesamtgewicht: 1.3000 kg Leergewicht: 370 kg Nutzlast: 930 kg Innenlänge: 3.000 mm Innenbreite: 1.550 mm Innenhöhe: 1.750 mm Seitentür: 640 x 1.150 mm	<u>Ausstattung</u> Pullmann 2 Fahrwerk 100 km/h Bestätigung Einachser gebremst robuste V-Deichsel Vollpoly-Aufbau Alu-Fahrgestellrahmen Automatik-Stützrad Abschließbare Heckklappe als Multitürkombination aus Alu Rückleuchteneinheiten geschützt in Seitenstrebe montiert 2 Seitenstützen hinten Rutschfester Boden Zurrbügel Innenleuchte mit Schalter Fahrzeugpapiere TÜV & Überführung